




TABELA PREÇOS
MARÇO 2023

TABELA DE PREÇOS MARÇO 2023

GAMA DOMÉSTICA

MONO SPLITS



MURAL BREEZELESS



Modelo		MSFAAU-09HFN8	MSFAAU-12HFN8
Arrefecimento	Btu/h	9000 (2900~11200)	12000 (4500~14900)
	kW	2.63 (0.85~3.28)	3.50 (1.32~4.37)
Aquecimento	Btu/h	13000 (3000~15500)	13000 (3000~15500)
	kW	3.81 (0.88~4.54)	3.81 (0.88~4.54)
Dimensões net	LxAxP (mm)	Interior: 940x325x193 Exterior: 765x555x303	Interior: 940x325x193 Exterior: 765x555x303
Linha líquido / Linha aspiração	mm (polg.)	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")
PVP		920,00 €	1.000,00 €



MURAL PENROSEAIR



Modelo		MSXTBU-09HFN8-QRD6GW	MSXTBU-12HFN8-QRD6GW
Arrefecimento	Btu/h	9000 (4200~11250)	12000 (4500~14700)
	kW	2.63 (1.23~3.29)	3.51 (1.32~4.30)
Aquecimento	Btu/h	10000 (2890~12700)	13000 (3000~15000)
	kW	2.93 (0.84~3.72)	3.8 (0.87~4.39)
Dimensões net	LxAxP (mm)	Interior: 920x321x211 Exterior: 765x555x303	Interior: 920x321x211 Exterior: 765x555x303
Linha líquido / Linha aspiração	mm (polg.)	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")
PVP		1.000,00 €	1.190,00 €



MURAL XTREME SAVE




Modelos: MSAGBU-09HFN8-QRD6GW-HIWF
MSAGBU-12HFN8-QRD6GW-HIWF

Modelos: MSAGCU-18HFN8-QRD0GW-HIWF
MSAGDU-24HFN8-QRD0GW-HIWF



Modelo		MSAGBU-09HFN8-QRD6GW-HIWF	MSAGBU-12HFN8-QRD6GW-HIWF	MSAGCU-18HFN8-QRD0GW-HIWF	MSAGDU-24HFN8-QRD0GW-HIWF
Arrefecimento	Btu/h	9000 (3500~11000)	12000 (4700~14700)	18000 (6600~21400)	24000 (10300~30000)
	kW	2.63 (1.02~3.22)	3.50 (1.37~4.3)	5.27 (1.93~6.27)	7.03 (3.01~8.79)
Aquecimento	Btu/h	10000 (2800~11500)	13000 (3640~14950)	19000 (4400~23900)	25000 (5200~32300)
	kW	2.93 (0.82~3.37)	3.81 (1.07~4.38)	5.57 (1.28~7.00)	7.33 (1.52~9.46)
Dimensões net	LxAxP (mm)	Interior: 835x295x208 Exterior: 765x555x303	Interior: 835x295x208 Exterior: 765x555x303	Interior: 969x320x241 Exterior: 805x554x330	Interior: 1.083x336x244 Exterior: 890x673x342
Linha líquido / Linha aspiração	mm (polg.)	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	Ø 6.35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2")	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8")
PVP		680,00 €	735,00 €	1.115,00 €	1.460,00 €



MURAL BREEZELESS E



Modelo		MSCB1BU-09HFN8-QRD1GW	MSCB1BU-12HFN8-QRD1GW
Arrefecimento	Btu/h	9553 (3500~12000)	12283 (4700~14700)
	kW	2.79 (1.02~3.51)	3.59 (1.37~4.30)
Aquecimento	Btu/h	10000 (3500~13000)	12965 (3700~15000)
	kW	2.93 (2.79~3.80)	3.79 (1.80~4.39)
Dimensões net	LxAxP (mm)	Interior: 812x299x199 Exterior: 720x495x270	Interior: 812x299x199 Exterior: 720x495x270
Linha líquido / Linha aspiração	mm (polg.)	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")
PVP		615,00 €	645,00 €

TABELA DE PREÇOS MARÇO 2023

GAMA DOMÉSTICA

MONO SPLITS



MURAL LITE



Modelo		AG2Lite-09N8D0	AG2Lite-12N8D0	AG2Lite-18N8D0	AG2Lite-24N8D0
Arrefecimento	Btu/h kW	9000 (3500~11000) 2.63 (1.02~3.22)	12000 (4700~14700) 3.50 (1.37~4.3)	18000 (6600~21400) 5.27 (1.93~6.27)	24000 (10300~30000) 7.03 (3.01~8.79)
Aquecimento	Btu/h kW	10000 (2800~11500) 2.9 (0.82~3.37)	13000 (3650~14950) 3.81 (1.07~4.38)	19000 (4400~23900) 5.57 (1.28~7.00)	25000 (5200~32300) 7.33 (1.52~9.46)
Dimensões net	LxAxP (mm)	Interior: 726x291x210 Exterior: 720x495x270	Interior: 835x295x208 Exterior: 720x495x270	Interior: 969x320x241 Exterior: 805x554x330	Interior: 1.083x336x244 Exterior: 890x673x342
Linha líquido / Linha aspiração	mm (polg.)	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	Ø 6.35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2")	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8")
PVP		555,00 €	615,00 €	1.030,00 €	1.315,00 €



UNIDADES EXTERIORES



Modelo: M50E-42HFN8-Q



Modelo		M20H-14HFN8-Q	M20E-18HFN8-Q	M30G-21HFN8-Q	M30A-27HFN8-Q	M40-28FN8-Q	M40-36FN8-Q	M50E-42HFN8-Q
Arrefecimento	Btu/h kW	14000 (5000~17000) 4.10 (1.46-4.98)	18000 (7800~19500) 5.28 (2.28-5.71)	21000 (6800~22800) 6.15 (1.99-6.68)	27000 (10600~29000) 7.91 (3.11-8.50)	28000 (8560~35000) 8.20 (2.51-10.26)	36000 (9342~38528) 10.55 (2.74-11.29)	42000 (10800~42000) 12.31 (3.16-12.31)
Aquecimento	Btu/h kW	15000 (5500~16000) 4.40 (1.61-4.69)	19000 (8200~19600) 5.57 (2.4-5.74)	22000 (6800~22500) 6.44 (1.99-6.59)	28000 (8000~29000) 8.21 (2.34-8.50)	30000 (5500~35000) 8.79 (1.61-10.26)	36000 (12283~36969) 10.55 (3.60-10.83)	42000 (12300~42000) 12.31 (3.60-12.31)
Configuração		2x1	2x1	3x1	3x1	4x1	4x1	5x1
Dimensões net	LxAxP (mm)	805x554x330	805x554x330	890x673x342	890x673x342	946x810x410	946x810x410	946x810x410
Linha líquido / Linha aspiração	mm (polg.)	2x Ø 6.35 (1/4") / 2x Ø 9.52 (3/8")	2x Ø 6.35 (1/4") / 2x Ø 9.52 (3/8")	3x Ø 6.35 (1/4") / 3x Ø 9.52 (3/8")	3x Ø 6.35 (1/4") / 3x Ø 9.52 (3/8")	4x Ø 6.35 (1/4") / 3x Ø 9.52 (3/8") + Ø 12.7 (1/2")	4x Ø 6.35 (1/4") / 3x Ø 9.52 (3/8") + Ø 12.7 (1/2")	5x Ø 6.35 (1/4") / 4x Ø 9.52 (3/8") + Ø 12.7 (1/2")
PVP		975,00 €	1.050,00 €	1.335,00 €	1.505,00 €	1.720,00 €	1.960,00 €	2.175,00 €

MÓDULO HIDRÁULICO FLEXIFIT



Modelo		MZAU-42HWFN8-QD2W*	
Limites de temperatura de funcionamento			
Aquecimento	Temperatura ambiente	°C	0~43
	Temperatura água	°C	25~60
AQS	Temperatura água	°C	35~55
Dimensões net	LxAxP (mm)	918x325x490	
PVP		2.830,00 €	

* O módulo hidráulico apenas interliga com a unidade exterior M40-36FN8-Q

MULTI-SPLIT AQUECIMENTO DE ÁGUA COM TECNOLOGIA DE RECUPERAÇÃO DE CALOR



Modelo		MZAU-28HWFN8-QD2W*	
Limites de temperatura de funcionamento			
Aquecimento	Temperatura ambiente	°C	0~43
	Temperatura água	°C	25~60
AQS	Temperatura água	°C	35~55
Dimensões net	LxAxP (mm)	918x325x490	
PVP		Sob consulta	

* Compatível com as novas exteriores multi 27.000, 36.000 e 42.000 Btu/h.



NOTAS:

1. Novos modelos exteriores Free Match 27.000, 36.000 e 42.000 disponíveis brevemente.
2. Uma única unidade exterior permite a ligação até o máximo de 4 unidades interiores e um módulo hidráulico.

TABELA DE PREÇOS MARÇO 2023

GAMA DOMÉSTICA

MULTI-SPLIT FREE MATCH UNIDADES INTERIORES



MURAL BREEZELESS



Modelo		MSFAAU-09HRFN8	MSFAAU-12HRFN8
Arrefecimento	Btu/h (kW)	9000 (2.63)	12000 (3.50)
Aquecimento	Btu/h (kW)	13000 (3.81)	13000 (3.81)
Dimensões net	LxAxP (mm)	940x325x193	940x325x193
Linha líquido / Linha aspiração	mm (polg.)	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")
PVP		430,00 €	490,00 €



MURAL PENROSEAIR



Modelo		MSXTBU-09HRFN8-QRD6GW	MSXTBU-12HRFN8-QRD6GW
Arrefecimento	Btu/h (kW)	9000 (2.63)	12000 (3.51)
Aquecimento	Btu/h (kW)	10000 (2.93)	13000 (3.80)
Dimensões net	LxAxP (mm)	920x321x211	920x321x211
Linha líquido / Linha aspiração	mm (polg.)	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")
PVP		432,00 €	493,00 €



MURAL XTREME SAVE



Modelo		MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW(GA)-HIWF	MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(GA)-HIWF	MSAGCU-18HRFNX-QRD0GW-HIWF	MSAGDU-24HRFN8-QRD0GW-HIWF
Arrefecimento	Btu/h (kW)	9000 (2.63)	12000 (3.50)	18000 (5.27)	24000 (7.03)
Aquecimento	Btu/h (kW)	10000 (2.93)	13000 (3.81)	19000 (5.57)	25000 (7.33)
Dimensões net	LxAxP (mm)	835x295x208	835x295x208	969x320x241	1.083x336x244
Linha líquido / Linha aspiração	mm (polg.)	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	Ø 6.35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2")	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8")
PVP		255,00 €	280,00 €	350,00 €	390,00 €



MURAL BREEZELESS E



Modelo		MSCB1BU-09HRFNX-QRD1GW	MSCB1BU-12HRFNX-QRD1GW
Arrefecimento	Btu/h	9553 (2.79)	12283 (3.59)
Aquecimento	Btu/h	10000 (2.93)	12965 (3.79)
Dimensões net	LxAxP	812x299x199	812x299x199
Linha líquido / Linha aspiração	mm (polg.)	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")
PVP		204,00 €	224,00 €

Nota: Modelos de 18.000 e 24.000 Btu/h brevemente disponíveis.

TABELA DE PREÇOS MARÇO 2023

GAMA DOMÉSTICA

MULTI-SPLIT FREE MATCH UNIDADES INTERIORES



MURAL LITE



Modelo		AG2Lite-09NXD0-I	AG2Lite-12NXD0-I	AG2Lite-18NXD0-I	AG2Lite-24NXD0-I
Arrefecimento	Btu/h (kW)	9000 (2.63)	12000 (3.50)	18000 (5.27)	24000 (7.03)
Aquecimento	Btu/h (kW)	10000 (2.9)	13000 (3.81)	19000 (5.57)	25000 (7.33)
Dimensões net	LxAxP (mm)	726x291x210	835x295x208	969x320x241	1.083x336x244
Linha líquido / Linha aspiração	mm (polg.)	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	Ø 6.35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2")	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8")
PVP		185,00 €	205,00 €	275,00 €	340,00 €



CONSOLA DE CHÃO



Modelo		MFA2U-12HRFNX-QRD0W(GA)	MFA2U-17HRFNX-QRD0W(GA)
Arrefecimento	Btu/h (kW)	12000 (3.52)	17000 (4.98)
Aquecimento	Btu/h (kW)	13000 (3.81)	18000 (5.28)
Dimensões net	LxAxP (mm)	794x621x200	794x621x200
Linha líquido / Linha aspiração	mm (polg.)	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	Ø 6.35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2")
PVP		395,00 €	450,00 €



TECTO / CHÃO



Modelo		MJEU-18HRFNX-QRD0W(GA)-H
Arrefecimento	Btu/h (kW)	18000 (5.28)
Aquecimento	Btu/h (kW)	19000 (5.57)
Dimensões net	LxAxP (mm)	1.068x235x675
Linha líquido / Linha aspiração	mm (polg.)	Ø 6.35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2")
PVP		660,00 €



CASSETE COMPACTA



Modelo		MCA3U-09HRFNX-QRD0W(GA)	MCA3U-12HRFNX-QRD0W(GA)	MCA3U-18HRFNX-QRD0W(GA)
Arrefecimento	Btu/h (kW)	9000 (2.63)	12000 (3.52)	18000 (5.28)
Aquecimento	Btu/h (kW)	10000 (2.93)	13000 (3.81)	19000 (5.57)
Dimensões net	LxAxP (mm)	Interior: 570x260x570 Painel: 647x50x647	Interior: 570x260x570 Painel: 647x50x647	Interior: 570x260x570 Painel: 647x50x647
Linha líquido / Linha aspiração	mm (polg.)	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	Ø 6.35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2")
PVP		570,00 €	600,00 €	660,00 €



CONDUTA



Modelo		MTIU-09HWFNX-QRD0W(GA)	MTIU-12HWFNX-QRD0W(GA)	MTIU-18HWFNX-QRD0W(GA)
Arrefecimento	Btu/h (kW)	9000 (2.63)	12000 (3.52)	18000 (5.28)
Aquecimento	Btu/h (kW)	10000 (2.93)	13000 (3.81)	19000 (5.57)
Dimensões net	LxAxP (mm)	700x200x506	700x200x506	880x210x674
Linha líquido / Linha aspiração	mm (polg.)	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	Ø 6.35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2")
PVP		460,00 €	505,00 €	630,00 €

TABELA DE PREÇOS MARÇO 2023

GAMA COMERCIAL

MONO SPLITS



CONSOLA DE CHÃO



Wifi (Opcional)

Modelo		MFA2U-12HFNB-QRDOW(GA)	MFA2U-18HFNB-QRDOW(GA)
Arrefecimento	Btu/h	12000 (2600~14500)	17000 (9000~19000)
	kW	3.52 (0.76~4.25)	4.98 (2.64~5.57)
Aquecimento	Btu/h	13000 (1550~16000)	18000 (7500~21500)
	kW	3.81 (0.45~4.69)	5.28 (2.20~6.30)
Dimensões net	LxAxP (mm)	Interior: 794x621x200 Exterior: 765x555x303	Interior: 794x621x200 Exterior: 805x554x330
	Linha líquido / Linha aspiração (polg.)	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	
PVP		1.055,00 €	1.460,00 €



TECTO / CHÃO



Modelo: MUE-48HFNB-RRDOW(GA)-H



Wifi (Opcional)

Modelo		MUE-18HFNB-QRDOW(GA)-H	MUE-24HFNB-QRDOW(GA)-H	MUE-36HFNB-RRDOW(GA)-H	MUE-48HFNB-RRDOW(GA)-H	MUE-55HFNB-RRDOW(GA)-H
Arrefecimento	Btu/h	18000 (9250~20000)	24000 (10990~26500)	36000 (9300~40200)	48000 (12000~52000)	54000 (14000~57000)
	kW	5.28 (2.71~5.86)	7.03 (3.22~7.77)	10.55 (2.73~11.78)	14.07 (3.52~15.24)	15.83 (4.10~16.71)
Aquecimento	Btu/h	19000 (8250~21500)	26000 (9280~28285)	40000 (9500~43600)	55000 (14000~58000)	62000 (15000~67000)
	kW	5.57 (2.42~6.30)	7.62 (2.72~8.29)	11.72 (2.81~12.78)	16.12 (4.10~17.00)	18.17 (4.40~19.64)
Dimensões net	LxAxP (mm)	Interior: 1.068x675x235 Exterior: 805x554x330	Interior: 1.068x675x235 Exterior: 890x673x342	Interior: 1.650x675x235 Exterior: 946x810x410	Interior: 1.650x675x235 Exterior: 952x1.333x415	Interior: 1.650x675x235 Exterior: 952x1.333x415
	Linha líquido / Linha aspiração (polg.)	Ø 6.35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2")		Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8")		Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8")
PVP		1.670,00 €	2.145,00 €	2.960,00 €	3.365,00 €	3.885,00 €



CASSETE COMPACTA



Wifi (Opcional)

Modelo		MCA3U-12HFNB-QRDOW(GA)	MCA3U-18HFNB-QRDOW(GA)
Arrefecimento	Btu/h	12000 (2897~14020)	18000 (9900~19064)
	kW	3.52 (0.85~4.11)	5.28 (2.90~5.59)
Aquecimento	Btu/h	13000 (1604~14705)	19000 (8100~20800)
	kW	3.81 (0.47~4.31)	5.57 (2.37~6.10)
Dimensões net	LxAxP (mm)	Interior: 570x260x570 Painel: 647x50x647 Exterior: 765x555x303	Interior: 570x260x570 Painel: 647x50x647 Exterior: 805x554x330
	Linha líquido / Linha aspiração (polg.)	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	
PVP		1.260,00 €	1.670,00 €



CASSETE 4 VIAS SUPER SLIM



Modelo: MCD1-36HFNB-RRDOW(GA)



Wifi (Opcional)

Modelo		MCD1-24HFNB-QRDOW(GA)	MCD1-36HFNB-RRDOW(GA)	MCD1-48HFNB-RRDOW(GA)	MCD1-55HFNB-RRDOW(GA)
Arrefecimento	Btu/h	24000 (11263~27000)	36000 (9200~39000)	48000 (12000~54000)	53000 (14000~57000)
	kW	7.03 (3.30~7.91)	10.55 (2.70~11.43)	14.07 (3.52~15.83)	15.24 (4.10~16.71)
Aquecimento	Btu/h	26000 (9577~30500)	38000 (9500~43200)	55000 (14000~59000)	62000 (15000~68000)
	kW	7.62 (2.81~8.94)	11.14 (2.78~12.66)	16.12 (4.10~17.29)	18.17 (4.40~19.93)
Dimensões net	LxAxP (mm)	Interior: 830x205x830 Painel: 950x55x950 Exterior: 890x673x342	Interior: 830x245x830 Painel: 950x55x950 Exterior: 946x810x410	Interior: 830x287x830 Painel: 950x55x950 Exterior: 952x1.333x415	Interior: 830x287x830 Painel: 950x55x950 Exterior: 952x1.333x415
	Linha líquido / Linha aspiração (polg.)	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8")		Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8")	
PVP		2.135,00 €	3.000,00 €	3.520,00 €	4.075,00 €

TABELA DE PREÇOS MARÇO 2023

GAMA COMERCIAL

MONO SPLITS



CONDUTA



Modelo: MTI-48HFN8-RRDOW(GA)



Wifi (Opcional)

Modelo		MTIU-12HFN8-QRDOW(GA)	MTIU-18HFN8-QRDOW(GA)	MTI-24HFN8-QRDOW(GA)	MTI-36HFN8-RRDOW(GA)	MTI-48HFN8-RRDOW(GA)	MTI-55HFN8-RRDOW(GA)
Arrefecimento	Btu/h kW	12000 (1800~13607) 3.52 (0.53~3.99)	18000 (8700~20000) 5.28 (2.55~5.86)	24000 (11180~27830) 7.03 (3.28~8.16)	36000 (9300~40200) 10.55 (2.73~11.78)	48000 (12000~53000) 14.07 (3.52~15.53)	52000 (14000~59000) 15.24 (4.10~17.29)
Aquecimento	Btu/h kW	13000 (3400~14975) 3.81 (1.00~4.39)	19000 (7500~21000) 5.57 (2.20~6.15)	26000 (9580~28954) 7.62 (2.81~8.49)	40000 (9500~43800) 11.72 (2.78~12.84)	55000 (14000~62000) 16.12 (4.10~18.17)	62000 (15000~70000) 18.17 (4.40~20.52)
Dimensões net	LxAxP (mm)	Interior: 700x200x506 Exterior: 765x555x303	Interior: 880x210x674 Exterior: 805x554x330	Interior: 1.100x249x774 Exterior: 890x673x342	Interior: 1.360x249x774 Exterior: 946x810x410	Interior: 1.200x300x874 Exterior: 952x1.333x415	Interior: 1.200x300x847 Exterior: 952x1.333x415
Linha líquido / Linha aspiração	mm (polg.)	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	Ø 6.35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2")	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8")	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8")	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8")	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8")
PVP		1.165,00 €	1.640,00 €	2.000,00 €	2.885,00 €	3.420,00 €	4.075,00 €

ARMÁRIO VERTICAL



Modelo	MFGD-48HFN8-RRDOW(GA)	
Arrefecimento	Btu/h kW	48000 (12000~53500) 14.06 (3.52~15.68)
Aquecimento	Btu/h kW	55000 (14000~61000) 16.11 (4.39~18.48)
Dimensões net	LxAxP (mm)	Interior: 629x1.935x456 Exterior: 952x1.333x415
Linha líquido / Linha aspiração	mm (polg.)	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8")
PVP	3.805,00 €	

SISTEMAS TWIN



TECTO / CHÃO



Wifi (Opcional)

Modelo	2x MUE-24HRFNX-QRDOW(GA)-H + 1x MOE30U-48HFN8-RRDOW(GA)	
Arrefecimento	Btu/h kW	24000 (10900~26500) x2 7.03 (3.22~7.77) x2
Aquecimento	Btu/h kW	26000 (9280~28285) x2 7.62 (2.72~8.29) x2
Dimensões net	LxAxP (mm)	Interior: 1.068x675x235 Exterior: 952x1.333x415
Linha líquido / Linha aspiração	mm (polg.)	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8") x2 U.I. Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8") x2 U.E.
PVP	4.160,00 €	



CASSETE 4 VIAS
SUPER SLIM



Wifi (Opcional)

Modelo	2x MCD1-24HRFNX-QRDOW(GA) + 1x MOE30U-48HFN8-RRDOW(GA)	
Arrefecimento	Btu/h kW	24000 (11263~27000) x2 7.03 (3.30~7.91) x2
Aquecimento	Btu/h kW	26000 (9577~30500) x2 7.62 (2.81~8.94) x2
Dimensões net	LxAxP (mm)	Interior: 830x205x830 Painel: 950x55x950 Exterior: 952x1.333x415
Linha líquido / Linha aspiração	mm (polg.)	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8") x2 U.I. Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8") x2 U.E.
PVP	4.138,00 €	

CONDUTA



Wifi (Opcional)

Modelo	2x MTI-24HWFNX-QRDOW(GA) + 1x MOE30U-48HFN8-RRDOW(GA)	
Arrefecimento	Btu/h kW	24000 (11180~27830) x2 7.03 (3.28~8.16) x2
Aquecimento	Btu/h kW	26000 (9580~28954) x2 7.62 (2.81~8.49) x2
Dimensões net	LxAxP (mm)	Interior: 1.100x249x774 Exterior: 952x1.333x415
Linha líquido / Linha aspiração	mm (polg.)	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8") x2 U.I. Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8") x2 U.E.
PVP	3.760,00 €	

TABELA DE PREÇOS MARÇO 2023

COMANDOS E ACESSÓRIOS



PEN WIFI BREEZELESS, XTREME SAVE E LITE

Modelo	EU-SK105
PVP	50,00 €



COMANDO POR INFRAVERMELHOS BREEZELESS

Modelo	ARCTIC FOX RG58N2(B2H)-BGEF
PVP	58,00 €



COMANDO PENROSEAIR

Modelo	ARCTIC FOX RG10X1(G2HS)/BGEF
PVP	58,00 €



COMANDO POR CABO LCAC

Modelo	RG10A(B2S)/BGEF
PVP	58,00 €



COMANDO POR CABO CONDUTA

Modelo	KJR-120M/(X6W)/BGEF
PVP	108,00 €



COMANDO POR CABO

Modelo	KJR-120X2/TFBG-E
PVP	108,00 €



CONTROLADOR TÁCTIL POR CABO

Modelo	KJR-29B/BK-E
PVP	110,00 €



INTERFACE CONTROLO DE GRUPO

Modelo	KJR-150A/M-E
PVP	100,00 €



COMANDO CCM-180A/BWS(A)

Modelo	CCM-180A/BWS(A)
PVP	1.215,00 €



COMANDO CCM-270B/BWS(A)

Modelo	CCM-270B/WS(A)
PVP	3.575,00 €



KIT WIFI LCAC

Modelo	WF-60A1-C
PVP	83,00 €



COMANDO POR INFRAVERMELHOS BREEZELESS E

Modelo	ARCTIC FOX RG58N2(B2H)-BGEF
PVP	58,00 €



COMANDO POR INFRAVERMELHOS XTREME SAVE, LITE

Modelo	RG10A(B2S)-BGEF
PVP	58,00 €



COMANDO POR CABO CASSETE 4 VIAS

Modelo	KFR-120Q/BDFJB-B
PVP	108,00 €



COMANDO POR CABO

Modelo	KJR-120G2/TFBG-E-02
PVP	108,00 €



PLACA MULTIFUNÇÕES

Modelo	COMPATÍVEL COM A GAMA XTREME SAVE
PVP	67,00 €



CONTROLADOR TÁCTIL CENTRALIZADO

Modelo	CCM30-BKE-A
PVP	360,00 €



CONTROLADOR CENTRALIZADO COM PROGRAMAÇÃO SEMANAL

Modelo	CCM09/E
PVP	260,00 €



INTERFACE LIGAÇÃO WEB

Modelo	CCM-15A/N-E
PVP	1.500,00 €

Nota: Com excepção das Pen e Kit Wifi que beneficiam de desconto financeiro de 5% a pronto pagamento, os restantes comandos e acessórios não beneficiam de qualquer desconto adicional.

BOMBAS DE CALOR



BOMBAS DE CALOR AQS

Modelo	RSJ-15/190RDN3-F	RSJ-35/300RDN3-F1
Volume do depósito	L 180	L 280
PVP	1.785,00 €	2.345,00 €



BOMBAS DE CALOR AQS

Modelo	RSJ-190S*	RSJ-300S*
Volume do depósito	L 168	L 272
PVP	2.880,00 €	3.335,00 €

Nota: (*) Bomba de Calor AQS com ligação a solar



M-THERMAL SÉRIE ARCTIC MONOBLOCO



Modelo	MHC-V4W/D2N8-B*	MHC-V6W/D2N8-B*	MHC-V8W/D2N8-B*	MHC-V10W/D2N8-B*	MHC-V12W/D2N8-B*	
Capacidade aquecimento	kW	4.20	6.35	8.40	10.0	12.1
PVP		4.150,00 €	4.300,00 €	4.800,00 €	5.100,00 €	6.100,00 €

Modelo	MHC-V14W/D2N8-B*	MHC-V16W/D2N8-B*	MHC-V12W/D2RN8-B**	MHC-V14W/D2RN8-B**	MHC-V16W/D2RN8-B**	
Capacidade aquecimento	kW	14.5	15.9	12.1	14.5	15.9
PVP		6.200,00 €	6.350,00 €	6.250,00 €	6.400,00 €	6.500,00 €



M-THERMAL SÉRIE ARCTIC MONOBLOCO DOUBLE



Modelo	MHC-V18W/D2RN8-B **	MHC-V22W/D2RN8-B **	MHC-V26W/D2RN8-B **	MHC-V30W/D2RN8-B **	
Capacidade aquecimento	kW	18.0	22.0	26.0	30.1
PVP		8.900,00 €	9.100,00 €	9.250,00 €	9.400,00 €



M-THERMAL SÉRIE ARCTIC TIPO SPLIT



Modelo	MHA-V4W/D2N8-B *	MHA-V6W/D2N8-B *	MHA-V8W/D2N8-B *	MHA-V10W/D2N8-B *	MHA-V12W/D2N8-B *	
Capacidade aquecimento	kW	4.25	6.20	8.30	10.0	12.1
PVP		2.050,00 €	2.150,00 €	2.350,00 €	2.500,00 €	3.550,00 €

Modelo	MHA-V14W/D2N8-B *	MHA-V16W/D2N8-B *	MHA-V12W/D2RN8-B **	MHA-V14W/D2RN8-B **	MHA-V16W/D2RN8-B **	
Capacidade aquecimento	kW	14.5	16.0	12.1	14.5	16.0
PVP		3.750,00 €	3.900,00 €	4.050,00 €	4.100,00 €	4.250,00 €

Nota: (*) Gama monofásica / (**) Gama trifásica



MÓDULO HIDRÓNICO SÉRIE ARCTIC (TIPO SPLIT)

Modelo	HB-A60/CGN8-B	HB-A100/CGN8-B	HB-A160/CGN8-B
PVP	2.700,00 €	2.750,00 €	2.850,00 €



MÓDULO HIDRÓNICO SÉRIE ARCTIC COM DEPÓSITO INTEGRADO (Tipo Split)

Modelo	HBT-A100/190CD30GN8-B	HBT-A100/240CD30GN8-B	HBT-A160/240CD30GN8-B	
Volume do depósito	(L)	190	240	240
PVP		5.750,00 €	6.350,00 €	6.500,00 €



CASSETE 1 VIA DC 2 TUBOS

Modelo		MKC-V300R-B	MKC-V400R-B	MKC-V600R-B
Arrefecimento	kW	2.64/2.23/1.68	3.94/3.43/3.07	5.09/4.36/3.58
Aquecimento	kW	3.85/3.27/2.53	4.86/3.94/3.24	6.49/5.30/4.01
PVP		540,00 €	740,00 €	760,00 €



CASSETE COMPACTA DC 2 TUBOS

Modelo		MKD-V300	MKD-V400	MKD-V500
Arrefecimento	kW	2.98/2.53/2.0	3.96/3.26/2.76	4.2/3.48/3.01
Aquecimento	kW	2.61/2.31/2.24	4.08/3.34/2.73	4.95/3.99/3.26
PVP		530,00 €	545,00 €	560,00 €



CASSETE COMPACTA DC 4 TUBOS

Modelo		MKD-V300FA	MKD-V400FA	MKD-V500FA
Arrefecimento	kW	2.16/1.86/1.49	2.78/2.38/2.05	2.77/2.38/2.07
Aquecimento	kW	3.13/2.63/2.08	3.71/3.14/2.65	3.94/3.30/2.83
PVP		665,00 €	670,00 €	680,00 €



CASSETE 4 VIAS DC 2 TUBOS

Modelo		MKA-V600R	MKA-V750R	MKA-V850R	MKA-V950R	MKA-V1200R	MKA-V1500R
Arrefecimento	kW	5.93/5.3/4.4	6.12/5.45/4.6	7.52/6.46/5.89	7.84/6.84/6.35	7.87/7.12/6.67	11.19/8.82/7.48
Aquecimento	kW	6.06/5.72/5.32	6.27/5.88/5.43	7.88/7.48/6.76	8.49/8.0/7.35	9.16/8.54/7.9	10.07/9.37/8.68
PVP		725,00 €	730,00 €	815,00 €	820,00 €	830,00 €	930,00 €



CASSETE 4 VIAS DC 4 TUBOS

Modelo		MKA-V600FA	MKA-V750FA	MKA-V850FA	MKA-V950FA	MKA-V1200FA	MKA-V1500FA
Arrefecimento	kW	4.96/4.38/3.64	5.18/4.56/3.88	5.13/4.41/4.06	5.31/4.59/4.28	7.98/7.25/6.70	8.04/6.62/5.84
Aquecimento	kW	6.14/5.43/4.61	6.51/5.78/4.94	6.68/5.74/5.28	6.73/5.83/5.44	9.74/8.96/8.42	9.93/8.32/7.51
PVP		870,00 €	875,00 €	880,00 €	895,00 €	980,00 €	985,00 €



MURAL

Modelo		MKG-V250B	MKG-V300B	MKG-V400B	MKG-V500B	MKG-V600B
Arrefecimento	kW	2.7/2.59/2.39	2.91/2.54/2.19	3.81/3.3/2.88	4.47/3.98/3.48	4.87/4.26/3.79
Aquecimento	kW	2.94/2.8/2.58	3.23/2.77/2.42	4.3/3.65/3.09	4.84/4.23/3.62	5.26/4.68/3.96
PVP		475,00 €	480,00 €	485,00 €	535,00 €	545,00 €



TECTO / CHÃO DC 2 TUBOS

Modelo		MKH2-V150-R4 MKH3-V150-R4	MKH2-V250-R4 MKH3-V250-R4	MKH2-V350-R4 MKH3-V350-R4	MKH2-V500-R4 MKH3-V500-R4	MKH2-V700-R4 MKH3-V700-R4	MKH2-V800-R4 MKH3-V800-R4
Arrefecimento	kW	1.95/1.66/1.21	2.85/2.13/1.41	3.90/3.20/2.43	4.85/3.92/2.93	6.35/5.19/3.62	8.25/6.65/4.84
Aquecimento	kW	2.05/1.75/1.25	2.95/2.15/1.42	4.00/3.22/2.50	5.25/4.09/3.04	7.05/5.61/3.83	8.7/6.81/4.85
PVP H2		485,00 €	535,00 €	585,00 €	615,00 €	675,00 €	775,00 €
PVP H3		455,00 €	495,00 €	540,00 €	560,00 €	615,00 €	715,00 €



TECTO / CHÃO DC 4 TUBOS

Modelo		MKH2-V150F-R4	MKH2-V250F-R4	MKH2-V350F-R4	MKH2-V500F-R4	MKH2-V700F-R4	MKH2-V800F-R4
Arrefecimento	kW	1.70/1.44/0.95	2.70/1.94/1.10	3.80/3.18/2.32	4.60/3.75/2.83	6.05/5.00/3.43	7.65/6.19/4.54
Aquecimento	kW	1.40/1.23/0.95	2.30/1.78/1.22	2.88/2.49/2.00	3.35/2.88/2.36	4.60/3.95/3.02	7.50/6.44/5.22
PVP H2		455,00 €	505,00 €	545,00 €	575,00 €	655,00 €	730,00 €



CONDUTA DC 2 TUBOS

Modelo		MKT3-V200	MKT3-V300	MKT3-V400	MKT3-V500	MKT3-V600	MKT3-V800	MKT3-V1000	MKT3-V1200
Arrefecimento	kW	2.35/1.72/1.32	3.12/2.72/2.1	3.99/3.26/2.5	4.46/3.59/2.83	5.85/4.82/3.78	8.02/6.36/5.08	8.96/7.37/5.66	10.79/8.86/6.79
Aquecimento	kW	2.68/1.99/1.42	3.82/3.08/2.28	4.7/3.85/2.77	5.27/4.21/3.21	6.62/5.38/4.00	9.15/7.08/5.58	10.74/8.55/6.35	12.62/10.15/7.47
PVP		325,00 €	395,00 €	400,00 €	410,00 €	420,00 €	610,00 €	635,00 €	690,00 €



CONDUTA DC 4 TUBOS

Modelo		MKT3-V200F	MKT3-V300F	MKT3-V400F	MKT3-V500F	MKT3-V600F	MKT3-V800F	MKT3-V1000F	MKT3-V1200F
Arrefecimento	kW	1.4/1.1/0.8	2.2/1.7/1.5	2.5/2.0/1.5	3.0/2.4/1.9	4.2/3.5/2.5	5.3/4.1/3.1	6.7/5.4/3.9	8.2/6.5/4.6
Aquecimento	kW	2.1/1.7/1.4	3.0/2.6/2.1	3.7/3.2/2.5	4.4/3.6/3.0	5.7/4.8/3.4	6.8/5.5/4.6	8.2/6.9/5.2	10.1/8.6/6.8
PVP		405,00 €	460,00 €	470,00 €	475,00 €	510,00 €	745,00 €	770,00 €	835,00 €

ACESSÓRIOS



COMANDO POR CABO

Modelo	KJRP-75A/BK-E
PVP	108,00 €

KIT VÁLVULAS 3 VIAS 2 TUBOS

Modelo	-
PVP	230,00 €



COMANDO POR CABO

Modelo	KJRP-86A/BMFNKD-E
PVP	108,00 €

KIT VÁLVULAS 3 VIAS 4 TUBOS

Modelo	-
PVP	430,00 €



COMANDO POR INFRAVERMELHOS

Modelo	RM12D
PVP	45,00 €

TERMOSTATO CONDUTA 2 TUBOS

Modelo	KJR-18B/E-B-10
PVP	75,00 €

TABELA DE PREÇOS MARÇO 2023

CHILLERS



Capacidade kW Arrefecimento/Aquecimento	AQUA MINI CHILLER DC INVERTER R410A	CHILLER INVERTER R32
5.0 (1.9~5.8) / 6.2 (2.1~7.0)	MGC-V5W/D2N1	
7.0 (2.1~7.8) / 8.0 (2.3~9.0)	MGC-V7W/D2N1	
10.0 (2.9~10.5) / 11.0 (3.2~12.0)	MGC-V10W/D2N1	
11.2 (3.1~12.0) / 12.3 (3.3~13.2)	MGC-V12W/D2RN1 (*)	
12.5 (3.3~14.0) / 13.8 (3.5~15.4)	MGC-V14W/D2RN1 (*)	
14.5 (3.5~15.5) / 16.0 (3.7~17.0)	MGC-V16W/D2RN1	
27.5 / 32.0		MC-SU30-RN8L-B
55.0 / 62.0		MC-SU60-RN8L-B
70.0 / 75.0		MC-SU75-RN8L-B
82.0 / 90.0		MC-SU90-RN8L-B
130.0 / 138.0		MC-SU140-RN8L-B
164.0 / 180.0		MC-SU160-RN8L-B

Nota: (*) Modelo disponível na versão monofásica e trifásica. Preços dos equipamentos sob consulta.

GAMA VRF

UNIDADES INTERIORES VRF



Capacidade kW Arrefecimento / Aquecimento	Mural	Chão com Envolvente	Chão sem Envolvente	Tecto/Chão	Cassete 1 Via	Cassete 2 Vias	Cassete Compacta	Cassete 4 Vias	Conduta Baixa / Média Pressão Estática	Conduta Alta Pressão Estática	Unidade Tratamento Ar Novo
2.2 / 2.6	MI2-22GDN1	MI2-22F5DN1(A)	MI2-22F3DN1(A)		MI2-22Q1DN1	MI2-22Q2DN1	MI2-22Q4CDN1		MI2-22T2DN1		
2.8 / 3.2	MI2-28GDN1	MI2-28F5DN1(A)	MI2-28F3DN1(A)		MI2-28Q1DN1	MI2-28Q2DN1	MI2-28Q4CDN1		MI2-28T2DN1		
3.6 / 4.0	MI2-36GDN1	MI2-36F5DN1(A)	MI2-36F3DN1(A)	MI2-36DLDN1	MI2-36Q1DN1	MI2-36Q2DN1	MI2-36Q4CDN1		MI2-36T2DN1		
4.5 / 5.0	MI2-45GDN1	MI2-45F5DN1(A)	MI2-45F3DN1(A)	MI2-45DLDN1	MI2-45Q1DN1	MI2-45Q2DN1	MI2-45Q4CDN1		MI2-45T2DN1		
5.6 / 6.3	MI2-56GDN1	MI2-56F5DN1(A)	MI2-56F3DN1(A)	MI2-56DLDN1	MI2-56Q1DN1	MI2-56Q2DN1		MI2-56Q4DN1	MI2-56T2DN1		
7.1 / 8.0	MI2-71GDN1	MI2-71F5DN1(A)	MI2-71F3DN1(A)	MI2-71DLDN1	MI2-71Q1DN1	MI2-71Q2DN1		MI2-71Q4DN1	MI2-71T2DN1	MI2-71T1DN1	
8.0 / 9.0	MI2-80GDN1	MI2-80F5DN1(A)	MI2-80F3DN1(A)	MI2-80DLDN1				MI2-80Q4DN1	MI2-80T2DN1	MI2-80T1DN1	
9.0 / 10.0	MI2-90GDN1			MI2-90DLDN1				MI2-90Q4DN1	MI2-90T2DN1	MI2-90T1DN1	
10.0 / 11.0								MI2-100Q4DN1			
11.2 / 12.5				MI2-112DLDN1				MI2-112Q4DN1	MI2-112T2DN1	MI2-112T1DN1	
12.5 / 10.5											MI2-125FADN1
14.0 / 12.0											MI2-140FADN1
14.0 / 16.0				MI2-140DLDN1				MI2-140Q4DN1	MI2-140T2DN1	MI2-140T1DN1	
16.0 / 17.0										MI2-160T1DN1	
20.0 / 22.5										MI2-200T1DN1	
25.0 / 26.0										MI2-250T1DN1	
28.0 / 31.5										MI2-280T1DN1	
40.0 / 45.0										MI2-400T1DN1	
45.0 / 56.0										MI2-450T1DN1	
56.0 / 63.0										MI2-560T1DN1	

Nota: Preços dos equipamentos sob consulta.



TABELA DE PREÇOS MARÇO 2023

GAMA VRF UNIDADES EXTERIORES VRF



Capacidade kW Arrefecimento / Aquecimento	Mini VRF	VRF V6 (2-Tubos)	VRF V6R Recuperação de Calor (3-Tubos)	Hydro Box	Kit UTA
7.2 (1.5~8.0) / 7.2 (1.6~9.0)	MDV-V80W/DN1(C)				
9.0 (2.0~10.0) / 9.0 (2.1~12.0)	MDV-V100W/DN1(C)				
12.2 / 14.0	MDV-V120W/DN1(C)*				
14.0 / -				SMK-D140HN1-3	
14.0 / 16.0	MDV-V140W/DN1(C)*				
15.5 / 18.0	MDV-V160W/DN1(C)*				
17.5 / 19.0	MDV-V180W/DRN1				
22.4 / 25.0	MVi-224WV2RN1 (A)		MV6-R252WV2RN1		
25.2 / 28.0		MV6-i252WV2GN1-E			
26.0 / 28.5	MVi-260WV2RN1 (A)				
28.0 / 31.5	MVi-280WV2RN1 (A)	MV6-i280WV2GN1-E	MV6-R280WV2RN1		
33.5 / 37.5	MVi-335WV2RN1 (A)	MV6-i335WV2GN1-E	MV6-R335WV2RN1		
40.0 / 45.0	MDV-V400W/DRN1(A)	MV6-i400WV2GN1-E	MV6-R400WV2RN1		
45.0 / 50.0	MDV-V450W/DRN1(A)	MV6-i450WV2GN1-E	MV6-R450WV2RN1		
50.0 / 56.0		MV6-i500WV2GN1-E	MV6-R500WV2RN1		
56.0 / 63.0		MV6-i560WV2GN1-E			
61.5 / 69.0		MV6-i615WV2GN1-E			
67.0 / 75.0		MV6-i670WV2GN1-E			
73.0 / 82.0		MV6-i730WV2GN1-E			
78.5 / 87.5		MV6-i785WV2GN1-E			
85.0 / 94.0		MV6-i850WV2GN1-E			
90.0 / 100.0		MV6-i900WV2GN1-E			
-					AHUKZ-00D
-					AHUKZ-01D
-					AHUKZ-02D
-					AHUKZ-03D

Nota: (*) Modelo disponível na versão monofásica e trifásica. Preços dos equipamentos sob consulta.

Notas:
Os preços estão sujeitos ao IVA à taxa legal em vigor.
Todas as informações contidas nesta tabela encontram-se correctas à data da impressão, salvo erro tipográfico.